

Van Der Lahn Traube



Collection Vassal-Montpellier

1736Mtp7

Van der Lahn Traube

GS 140

GS 140
Van der Lahn Traube
1736 Mtp 7











Désignation : Van Der Lahn Traube

Clos Planche 6 Côté S N° 140

Vigueur : 1. 12.3 V. 3
 : 14.5 V. 2

Date de maturité : 16.31.8.59

Charge :

s. 1 2

2 0

3 0

4 0

5 0

(+3)

P=0

Van Der Lahn Traube

Désignation :

Clos Planche 6 Côté S N° 140

Vigueur : 4

Date de maturité 9.8.60

Charge :

s. 1 7

2 4

3 2

4 0

5 0

P=0

(+1)

VI Planche 19 A 8

Désignation Van Der Lahn Traube

Clos Planche 6 Côté S N° 140

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

P=0

(+2)

s. 1 5

2 0

3 0

4 0

5 0

Année 1956 Van der Lahn Traube
 N° Planche Côté 6.5.140.

	Nombre total	19	22	24	D A T E S					
		27	30	3			
1	2	0	0	0	0	1	2			
2	4	0	0	0	0	1	4			
3	2	0	0	0	0	0	2			
4	3	0	0	0	0	2	3			
5										

II 30-3-56 D
 +4

Année 1957 Van Der Lahn Traube
 N° Planche Côté 6.5.140.

	Nombre total	12-3	15-3	D A T E S					
1	6	1	3						
2	6	0	1						
3									
4	4	0	2						
5									

II 15-3-57 +6
 +6

Désignation :

Von der Lohr Traube

VASSAL Planche 6 Côté S N° 140 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~X~~ - en gouttière 8 - autres ⑨. *révolutes*
39 *D* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - ^{neu}duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 *d: chueuses* - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 1^{re} et de
la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Landier

24 mai 1955

Désignation :

Van der Zahn Traube

VASSAL

Planche *6* Côté *S* N° *140* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*

duveteux *8* - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6*

entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ~~8~~ - autres *9* *revolutées*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7

duveteuses *8* - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Parasit

16-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Van der Lahn Traube*

VASSAL Planche *6* côté *S* N° *140* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* ^{*lext*} - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Van Der Lahn Graube

VASSAL Planche 6 côté 8 N° 140 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré ① - à raies ② - vert ③.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rouger

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 6

côté 5

N° 140 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brock
30.6.56

N° ordre

Désignation *Van der Lahn Treule*

VASSAL planche 6 côté S N° 140 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 ^{4r} sétueux ⑤ - velouté 6
^{0r} aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- ^{4r} limbe: glabre 4 ^{4r} sétueux ⑤ - velouté 6 -
^{4r} aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Bur - 2 AOÛT 1955

N° ordre

Désignation *Vin Der Zahn Traube*

VASSAL planche 6 côté S N° 40 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (4) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (3) - court (3)
- glabre (4) - sétueux (3) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Banck

24 AOÛT 1966

N° d'ordre

Désignation

Van Derbahn Traube

Pas de Raisins

Pas de grappes 58

VASSAL planche *6* côté *5* N° *140* souche *① ⑦* 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *②* - Petite *④*.
- Lâche 4 - Moyenne *⑤* - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible *⑧* - long 9.
- A pédoncule herbacé *①* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *⑤*.

BAIE

- 26* - Très grosse *②* - Grosse *②* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *⑦* - irrégulière *⑧*.
- De couleur blanc *①* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27* - Très pruinée 7 - pruinée *⑧* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *①* - irrégulière 2.
- 28* - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme *⑦* - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *①* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *③* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore *①* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne *④* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *⑦* - molle 8.
- A saveur neutre *①* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *③*.
- A pédicelle de couleur : verte *④* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *⑦* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *①* - peu apparent 2.
- A pinceau : court *④* - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *⑨*.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *②*.

Angel
1954
BRach
8.7.56

Dénomination *Vam...Der.Zahn...Tramb...*

Planche*6*..... côté*S*.... Rang ..*140*.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne :*15-20*..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banc

N° d'ordre : Désignation: *Van der Loon Thauke* . .
Origine :
Emplacement : *65140* . Vas. Vign.

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1 / L. 1 - 2 - 3.
10 - L_2 / L. 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ~~8~~ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - ~~2~~ - 3.
17 - Dents : Méd / B. ~~1~~ - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - ~~3~~.
Forme : 4 - ~~5~~.
Médiane/Base : ~~6~~ - 7 - 8.

Bruck